

CCTV IP / IP Home / Eufy

EUFY-4GLTECAM-S330

EUFY



Caractéristiques

- Eufy par Anker
- Caméra motorisée 4G et Wi-Fi
- Communication 4G LTE
- Carte SIM EIoTClub incluse (100MB pour un essai gratuit)
- Communication alternative Wi-Fi 2.4 GHz
- 4K 8 MP (3840x2160)
- Angle de vision 130°
- Vision nocturne IR et couleur
- LED blanche de 100 lm
- Batterie 9400 mAh
- Panneau solaire 5W
- Détecteur PIR réel
- Détection intelligente de personnes et de véhicules
- Mouvement vertical et horizontal contrôlable à distance
- Autotracking
- Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)
- Carte micro SD jusqu'à 256 Go
- Carte Micro SD 32 Go incluse
- Compatible HomeBase S380
- Compatible avec Amazon Alexa et Google



• App Eufy Security

• Étanche IP65

Spécifications

Marque	Eufy par Anker
Modèle	Eufy 4G LTE Cam S330 / T86P2321
Résolution	4K 8 MP (3840x2160)
Angle de vision	130°
Illumination infrarouge	0 lux LED IR (Plage non spécifiée))
Éclairage nocturne en couleurs	LED blanches 100 lumens
Mouvement motorisé	344° horizontale et 70° verticale Suivi horizontal et vertical automatique lors de la détection de mouvements ou d'événements de détection d'IA
Audio	Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur)
Types de détection	Détection de présence par un véritable capteur PIR Détection intelligente des personnes et des véhicules Connecté à HomeBase S380 (Wi-Fi uniquement): Détection des visages par BionicMind
Stockage interne	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go Carte MicroSD 32GB incluse Connecté à HomeBase S380 (Wi-Fi uniquement): Jusqu'à 16TB sur le disque dur
Interface réseau	Emplacement pour carte NanoSIM 4G LTE neutre (bandes B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71)) Consommation moyenne de données: 700 Mo avec 10 affichages quotidiens de 10 sec et 25 notifications de détection de mouvement avec enregistrement de 10 sec Carte SIM multi-opérateurs EIOTClub incluse (sous 100MB abonnement pour 7 essai de [%VAR%] jours) Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Alimentation	Batterie au lithium 9400mAH, autonomie 1 mois (10 activations / 24 heures) Consommation moyenne sans panneau solaire: 460 mAH / 24 heures Panneau solaire indépendant et orientable de 5W Recharge solaire dans des conditions optimales: 1400 mAH / 24 heures Temps de recharge solaire moyen nécessaire par jour: 2 heures Chargement via l'alimentation CC USB-C 5 V
Degré de protection	Étanche IP65
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions et poids	